

第3章

給食管理・衛生管理

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所に勤務する管理栄養士・栄養士の業務は

- 栄養管理も給食管理もやっていていっぱいいっぱい
- 利用者の支援もしていて、加算算定まで手が回りません

確かにそうかもしれません…

**ですが、食事に関する事故が発生した場合、最終的な責任は施設に勤務する管理栄養士、そして施設長が負うことになります
給食業務を委託している場合でも同じです**

**栄養管理の実践は、給食管理と
衛生管理の知識があつてこそ
成り立ちます**

給食管理・衛生管理についてもう一度確認してみましょう

目次

I. 献立表

※献立作成に関する内容は
「第1章 献立の考え方・療養食への展開方法」
を参照してください

II. 発注

III. 検食

IV. 衛生管理

I 献立表

1. 予定献立表

実施内容が確定した献立案

→ 実施献立作成後、下記の(1)～(3)の処理が必要

施設で提供している食種は献立作成が原則です

(1) 献立内容(案)を確認する

- 施設で献立を作成している場合

献立作成後、献立案を作成

※献立作成のポイントは

「第1章 献立の考え方・療養食への展開方法」P16～17参照

- 委託業者が献立を作成している場合

委託業者から提出された献立案を精査

確認ポイント

- ・ 常食の基準栄養量（＝給与栄養量）に合致しているか
- ・ 療養食の場合、医師の指示栄養量を充足しているか
- ・ 彩りはどうか
- ・ 味付けや食材料に重なりがないか

(2) 献立に問題がないことを確認できたら、**施設長の許可（決裁）**を取る 根拠)運営基準「管理者の責務」(2026.8.25追記)

(3) **許可（決裁）が下りてから**、発注をかける、もしくは委託業者に実施の指示を出す

2. 実施献立表

食材料の変更や調理指示等、当日の食事内容を記載した、調理に実際に使用した献立表

→ 調理時に材料や調味料を見直した場合は、実際に使用した分量を記載

→ 献立の見直しや献立マスターの修正の必要性等を給食委員会等で検討し、関係者間で情報共有

検討ポイント

- ・ 実施献立と予定献立を比較した場合
実施献立表の内容にマスターを修正するのか
実施献立の内容で新たにマスターを作成するのか

注意事項

- ・ 予定献立表と実施献立表は分けて保管しておく
※保存する年数は、「施設で整備する帳票類と保存年限」参照
- ・ **実施献立表はどんなに汚れていても保存年限期間は保管する
捨てないで！！**

指導監査時には当日準備することになっています！

指導監査

別表2 諸規程、帳簿類の整備状況

帳簿類	帳簿の有無		帳簿類	帳簿の有無	
	有	無		有	無
1. 入所者名簿			1. 献立表（予定・実施）		
2. 入所検討委員会議事録			2. 給食材料の発注・納品 ・請求書類		
3. 入所者台帳					

指定障害者支援施設等の運営に関する基準および解釈通知

第34条 食事

- 3 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、**適切な栄養量及び内容**の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
- 4 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

解釈通知（20）食事

② 栄養管理等

（略） なお、指定障害者支援施設等における管理栄養士又は栄養士の配置については、支援に係る報酬の中で包括的に評価していること。（略）

③ 食事の内容

利用者に提供される食事の内容については、できるだけ変化に富み、利用者の年齢や利用者の障害の特性に配慮したものとし、栄養的にもバランスのとれたものとする。

3. 掲示献立表

利用者等が献立を閲覧できるように掲示する献立表

- 栄養量は確認できても、食材料の種類・分量・味付の精査は難しい
- **利用者が見やすいように工夫が必要**

II 発注

1. 発注数を確認する

(1) 大まかな発注数を把握する

確認事項

- キザミ食、嚥下調整食で使用する食材料を常食と同量で設定するとどのくらいの分量になるか把握する
→キザミ食、嚥下調整食は献立を作成するのが望ましい
※**嚥下調整食の献立作成は必須**
→常食と同量でキザミ食、嚥下調整食を調理し、出来上がり量が利用者が完食できる量が**多職種と確認**する
- 嚥下調整食は、ミキサー等にかける時にだし汁類を追加することを考慮して分量を調整する
→嚥下調整食のハーフ食は、ミキサー等にかける時に食材料が少ないと栄養量が確保できない可能性があるため、食数が少ない場合の発注量は1食分に調整可能
- **個数で提供するもの**(例：カップゼリー等)は**1個単位**で発注
- 魚や肉の切身は、大きさを指定して発注
→献立作成時に大きさをしておくで発注に反映できる

(2) 発注量の見直し

- ・ (1)を参考に、キザミ食、嚥下調整食の食数を調整
【例】キザミ食…常食の食材料の0.8人分
→利用者20人の場合16人分に調整
★**ミキサーやブレンダーにかける献立であれば、献立作成時に配慮しておく 魚→すり身 肉→ひき肉 等**
- ・ ハーフ食を提供している場合は、0.5人分に調整
- ・ 個別対応食提供者用の食材料を追加・減量
- ・ 予備食数…検食＋保存食＋常食若干食(各施設で)設定
- ・ 施設によっては常食に職員食を追加する

(3) 発注量を再計算する

2. 発注数の計算例

定員100人の施設で、現在の入所者が98人の場合
生鮮食品の発注数はどのように求めますか？

- ・ 欠食には、食事未提供者以外に、経管栄養剤提供者、栄養補助食品のみの提供者を含む
- ・ 全ての食種は常食から展開していると想定

	入所者数 (人)	入所者数 で計算 (食)	食材料の 使用割合 (割)	必要な量の 発注数(食)
常食	30	30	1	30
ハーフ常食	10	10	0.5	5
キザミ食	14	14	0.8	12
ハーフキザミ食	6	6	0.4	3
やわらか食	18	18	0.5	9
ハーフやわらか食	2	2		1
ミキサー食	8	8	0.5	4
ハーフミキサー食	2	2		1
欠食	8			
検食+保存食	2	2	1	2
計	100	92		67

施設側が発注をしている場合

発注量を適切に調整すると、食材料費を削減できます

食費を1,000円/日とした場合、1か月あたりの生鮮食品にかかる食材料費

92人で発注した場合 $92人 \times 1000円 \times 30日 = 2,760,000円$

67人で発注した場合 $67人 \times 1000円 \times 30日 = 2,010,000円$

月750,000円程度食材料費が削減できるようです

再度注意！

- 個数で提供するもの(例：カップゼリー等)は**1個単位**で発注
- 魚や肉の切身は、大きさを指定して発注
→献立作成時に大きさをしておくと発注に反映できる
- キザミ食や嚥下調整食など、ミキサーやブレンダーにかけて調理する献立は、献立作成時に食材料を配慮する
例) 魚→すり身 肉→ひき肉 等



食材料費の削減は、最大まで圧縮はできませんが
少なくとも、発注量を見直す前よりは削減できます

委託側で発注をしている場合

発注数が適切かどうか確認する必要があります

- 発注数が多かった場合は、調整を依頼します
- 発注量が少なかった場合は、利用者に適切な栄養量が提供できていない可能性があります

いずれの場合も、状況を把握した時点で施設の運営に携わる責任者
(施設長、事務長等)に相談して対応を検討しましょう

- コスト意識をもって業務に取り組みましょう
- 委託業者に給食業務を任せていても、発注量や衛生管理等は適切かどうか、状況の把握に努めましょう



Ⅲ 検食

1. 検食

社会福祉施設等における食品の安全確保等について

(平成20年3月7日付／雇児総発第0307001号／社援基発第0307001号／障企発第0307001号／老計発第0307001号／)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局計画課長通知)

- ① 食品の選定及び購入に当たっては、細心の注意を払い、安全なものを選択するよう、万全を期すこと
- ② 検食を食事提供前に行い、異味、異臭その他の異常が感じられる場合には、直ちに食事の提供を中止するなどの措置を講ずること

以下、略

検食には2つの意味があります

①検食

- ・ 検食は、(略) 摂食開始時間の30分前までに行うこと。また、異常があった場合には、食事を中止すること。
- ・ 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か確認すること。
- ・ 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること

参考文献：学校給食衛生管理基準（平成21年文部科学省告示第64号）改変

検食簿に記載する内容

- ・ 利用者への提供の可否
- ・ 食品の異味、異臭
- ・ その他の異常がないか
- ・ 食品の量が適当か
- ・ 味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か
- ・ その他、検食者の意見
- ・ 検食時間
- ・ 担当者名

「利用者への提供の可否」とは

検食簿に記載する内容（＝所見）から利用者に提供できるかどうか判断するもの

「異常なし」「問題なし」などの評価を記載

対応策

- ・ 検食簿の所見に記載する
- ・ 所見のチェック欄に「利用者への提供の可否」の項目を追加

②保存食（2026.9.10修正）

原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に入れ、密封し、－20℃以下で2週間以上保存すること。

なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。

出典：社会福祉施設等における衛生管理の徹底について

保存食は、提供した食事の衛生管理を担保するためのものです

同一の食品を1回300食又は1日750食以上調理し、提供する営業者を対象としていますが、万が一、食中毒等の危害が発止した場合の原因究明に役立ちますので、上記未満の規模の食数を調理、提供する場合も**可能な限り**行うよう努めてください。

参考：HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」（平成30年8月31日）

食品衛生法

第三条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」という。）について、**自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。**

1. 委託会社が給食業務を実施している場合
委託会社の作成した衛生管理計画に規定
2. 直営で給食を運営している中小規模調理施設（同一メニューを1回20食程度以上、かつ300食以上又は1日750食以上提供する調理施設以外の施設）
 - ①「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成9年3月31日衛食第85号）の趣旨を踏まえた衛生管理の実施
 - ②「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない場合は、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にHACCPに沿った衛生管理を実施
3. 食品衛生法の規定が適用されない（1回の提供食数が20食程度未満）の施設
不要
小規模障害者施設における食品衛生の基本方針について（通知）
（令和3年11月19日障害者支援課長通知） ※p21参照

指定障害者支援施設等の運営に関する基準

第45条 衛生管理等

- ・ 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に**行わなければならない**。

（解釈通知）（30）食事（基準第34条）

- ④ 調理及び配膳に当たっては、食品及び利用者の使用する食器その他の設備の衛生管理に**努めること**（「食品衛生監視票について」（平成16年4月1日付け食安発第0401001号）別添の食品衛生監視票の監視項目参照。

関係通知

- ・ 社会福祉施設等における衛生管理の徹底について
（平成15年12月12日付社援基発第1212001号）


大量調理施設衛生管理マニュアルは、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用されるものであるが、社会福祉施設等における食中毒を予防するため、適用されない社会福祉施設等についても、可能な限りマニュアルに基づく衛生管理に努められるよう…

**保存食は可能な限り行うもので、必須ではありません。
各区保健センターの指示に従って対応してください**

※お示ししている衛生管理計画のフォーマットには保存食に関する項目を設けています

IV 衛生管理

1. 集団給食施設の取り扱いについて (2026.7.1修正)



【1】食品衛生責任者の選任、営業の届出、HACCPに沿った衛生管理が必要な場合 (1回の提供食数が20食程度以上)

(ア) 食品衛生責任者の選任

食品衛生責任者の資格

- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食品衛生管理者
又は食品衛生監視員等の資格を有する者
- 食品衛生責任者養成講習会 (計6時間の所定の講習会)
→ 資格のない食品衛生責任者は、都道府県等が開催する養成講習会を受講すれば食品衛生責任者になることができる

(イ) 営業の届出


<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1014927/1015056/1015059/1015063.html>

- 上記ページを参考に届出の手続きをしてください
- 手続は、所管区保健センター、もしくは食品衛生申請システムによりオンラインで届出が可能です



(ウ) HACCPに沿った衛生管理

○HACCPとは国際的に認められている衛生管理の方法です。




給食施設は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは・・・

事業者団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を利用して、一般的な衛生管理を主体としつつ、温度管理等の手順を定め、簡便な記録を行う

現在実施している衛生管理の方法を「見える化」する

↓ 何をするかということ・・・



事業者団体が作成した手引書 (2026. 7. 1修正)

○「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の取り組みに対応するために業界団体が作成したもの

→自分の業態に合った手引書を参考に作成

【手引書の例】

- ・小規模な一般飲食店事業者向け手引書
- ・旅館・ホテル向け手引書
- ・多店舗展開する外食事業者向け手引書
- ・医療・福祉施設を対象とするセントラルキッチンにおける手引書
- ・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書～委託給食事業者～
- ・大量調理施設衛生管理マニュアル（平成9年3月24日付け衛食第85号別添）

(構成)

- ・ **危害要因 (ハザード)**
- ・ 管理ポイント
- ・ **衛生管理計画の例**
- ・ 実施記録の様式例 など

介護保険施設サービスの施設で新たに衛生管理計画を作成する場合は
赤字の書類を参考にしてください

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

HACCP 手引書 検索


厚生労働省ホームページからダウンロードできます



「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の手順

① 衛生管理計画の作成

業種に合った手引書（事業者団体が作成した手引書 ※上記参照）を読み、
食品に潜む危害要因を知る



出典：名古屋市保健所・保健センター「GO!GO! HACCP!!～HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の制度化～」

衛生管理計画で決めておく項目例

一般衛生管理

取扱全般において基本となる管理

- ・ 原材料受入
- ・ 器具の衛生管理
- ・ 交差汚染防止対策
- ・ 従業員の健康管理 等

「いつ」、「どのような方法で」、「問題があった時どうするのか」を決めておきます

+

重要管理

調理・製造・加工・販売等で注意すべき管理

- ・加熱・冷却
- ・冷蔵・冷凍保管
- ・殺菌
- ・異物混入対策 等

調理、製造等の工程
に応じた確認方法を
決めておきます

(水産物卸売業・一般衛生管理)

記録表の作成例

(小規模な煮豆製造業・重要管理)

[illegible]

(記載例)

重点管理の実施記録
(真空パック等の殺菌温度、殺菌時間の確認)

平成31年 3月		責任者 樋口					
月・日	製品名	真空パック等の殺菌温度、殺菌時間の確認				担当者	特 記 事 項
		【加熱処理】		【冷却処理】			
		【温度】	【時間】	【温度】	【時間】		
		121℃	6分00秒以上	60℃以下	60分00秒以上		
3/1	白たまご	℃	分 ☒ 良	分	良・否	分	良・否
3/2	白たまご	℃	分 良・否	分 ☒ 良	分	6分 5	良・否
3/3	金たまご	℃	分 良 ☒ 良	分	良・否	分	良・否
3/4	金たまご	121℃	4 分	良・否	分	良・否	分
3/5	金たまご	121℃	5 分	良・否	分	良・否	分

3月3日 午商14時
金たまごの加熱温度が
上がらず、確認のため一
次冷却時間を延長し、
二次冷却時間を削減、
2時間以降に不良品発生

出典：名古屋市保健所・保健センター「GO!GO! HACCP!!～HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の制度化～」

② 実行

③ 記録・確認

②で作成した衛生管理計画に基づいて日々の衛生管理を行い、記録表に結果を記録する

④ 振り返り

定期的に記録を振り返り、衛生管理計画の見直しを行う

→給食の運営方法に関わらず、概ね1か月に1回程度は施設管理者で記録に問題がないか把握する

注意事項

- ・ 営業の届出内容（営業者、施設名称、食品衛生責任者の交代等）に変更があった場合は、所管区保健センターで手続、もしくは食品衛生申請システムによりオンラインで変更の届出を行ってください
- ・ 営業の届出（業務形態によっては許可）が未届の場合も、上記のいずれかの方法で早急に提出してください

- ・ 1日の食事提供回数が1～2回、1回の食数が50食程度未満の居宅サービス用として、NAGOYAかいごネット内「栄養・衛生管理関係 帳票フォーマット」に様式を掲載しています

以下の場合には食品衛生法の規定の対象施設です

- 委託契約を結んだ外部事業者によって厨房で調理された（クックチルやクックフリーズ等）食事を自施設の職員が施設内のキッチン等で加熱や盛付をおこなう場合（※20食以上を提供する場合に限る）

※炊飯や汁物の調理のみを行う場合も同様

注意！

ユニットや施設内のキッチンで 厨房とは別に【2】の衛生管理を実施する必要があります

施設で衛生管理計画を作成・実行するにあたっての注意点

- 衛生管理計画に定めた実施内容や記録が、実際の業務と合っているか
→計画上の手順と実際の手順が異なる、記録することとなっている項目を記録していない 等
- 全てを施設内で調理しない場合の衛生管理計画は、市が例として示している様式や各業界団体が作成している手引書から、自施設に関係のない（実施の必要がない）項目を除いて作成する。また、自施設の状況に合った内容とする
- 実施内容や記録に問題があれば、必要に応じて衛生管理計画を見直す

【2】規定が適用されない場合（1回の提供食数が20食程度未満）

（2026.9.10修正）

小規模障害者施設における食品衛生の基本方針について（通知） （令和3年11月19日障害者支援課長通知）

1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に食事を提供する施設の衛生管理に関する方針

- 例）【障害者施設】生活介護 就労継続支援 共同生活援助 等
【共通】クックチルの食品をユニットで加熱する場合

衛生管理項目

1. 施設及び設備の衛生管理

- ① 手洗設備は石けんやペーパータオル等及び消毒液を備えること。なお、できる限り専用の手洗い設備を設置すること。
- ② 調理を行う施設は常に清潔に保ち、整理整頓、清掃、消毒を行うこと。
- ③ 調理施設の規模や設備、調理従事者数等を十分に勘案し、能力に適した食数や献立等にする。
- ④ 調理等に使用する水は、飲用に適する水を使用すること。
- ⑤ 食品残渣、使用済容器等は、汚液、汚臭等がもれない方法により衛生的に処理すること。

2. 調理従事者及び喫食者の衛生管理

- ① 施設責任者は、調理従事者の健康状態を確認し、下痢やおう吐、皮膚の化膿性疾患等の症状がある場合には、調理作業に従事させないこと。
- ② 調理従事者はこまめに手指の洗浄及び消毒を行うこと。また、手洗い後のタオルは個人持ちとし、共用にはしないこと。
- ③ 調理従事者はエプロン、マスク、使い捨て手袋等を必要に応じて着用すること。
- ④ 喫食者に対し、食事前に必ず手洗いをするように呼びかけること。または手指の清拭を行うこと。

3. 食品等の取扱い

- ① 原材料は必要な分だけ購入し、品質、鮮度、表示等について点検すること。
- ② 購入した食品は保存方法を守って適切な温度で保管すること。また、他の食品を汚染しないよう衛生的に保管すること。
- ③ 調理器具等はこまめに洗浄・消毒し衛生的に保つこと。また、衛生面や安全面を考慮した場所へ保管すること。
- ④ 食器の洗浄及び消毒は、家庭用食器乾燥機など用い、衛生的に洗浄、乾燥及び保管すること。
- ⑤ まな板、包丁等は肉魚用、野菜用と用途別に用意し、食材や用途によって使い分けるなど、二次汚染防止に努めること。
- ⑥ ふきん及びスポンジは、作業終了後に消毒及び乾燥させること。
- ⑦ 調理作業前及び肉や魚、卵を取り扱った後には、石けんを使用して念入りに手洗いを行うこと。なお、調理作業時の手洗いは、トイレ使用後に使用する場所とは別途にすることが望ましい。
- ⑧ 加熱せずに提供する食品や調理済みの食品に触れる際は、素手で取り扱わず、清潔な調理器具又は使い捨て手袋を使用することが望ましい。
- ⑨ 作り置きや前日調理は避け、調理後は時間を置かずにできる限り早く提供すること。
- ⑩ 加熱調理する食品は中心温度75℃以上1分以上（ノロウィルス食中毒を防止するためには中心温度85～95℃で90秒以上）、十分に加熱できているか中心温度計を用いて確認することが望ましい。中心温度を測定しない場合でも、中心部まで十分な加熱できているか確認すること。
- ⑪ 保存食は不要とする。
- ⑫ 食事前の検食は不要とするが、味見など事前の確認は行うこと。

【フォーマット】

食品衛生チェックリスト

年

月分

※確認事項（各チェック項目について「○」、「△」、「×」をつける）

食事時間帯	月			火			水			木			金			土			日		
	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕
調理開始時間	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
調理終了時間	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
1 手洗い設備に石けんや消毒液を備えていますか																					
2 施設は整理整頓、清潔消毒を行っていますか																					
3 施設の様相や設備、調理従事者数を十分に観察し、能力に適した人数や献立等を行っていますか																					
4 調理従事者の健康状態や手指の傷の有無を点検していますか																					
5 調理従事者はこまめに手指の洗淨及び消毒を行っていますか																					
6 調理従事者は身だしなみ（爪を短く切る、腕時計や指輪などの装身具を外すなど）を整え、必要に応じてエプロン、マスク、使い捨て手袋等を着用していますか																					
7 観客者に対し、食事前必ず手洗いをを行うよう呼びかけていますか。または手指の消毒を行っていますか																					
8 原材料は品質鮮度、表示等について点検し、必要な量だけ購入していますか																					
9 購入した食品は保存方法を守って適切な温度で保管されていますか。また、他の食品を汚染しないよう衛生的に保管されていますか																					
10 生介類や野菜、果物は流水でよく洗っていますか。冷蔵室、冷凍庫から出した原材料は速やかに下処理や調理を行っていますか																					
11 調理作業前及び肉や魚、卵を煮り終った後には、石けんを使用して念入りに手洗いをしていますか																					
12 調理器具等はこまめに洗淨・消毒され適切に使い分けがされていますか																					
13 ふきん及びスポンジは、作業終了後に消毒及び乾燥させていますか																					
14 作り置きや前日調理は避け、調理後は時間を置かずに取り除く等々実施していますか																					
15 お供調理する食品は中心温度75℃以上1分以上（ノロウイルス食中毒を防止するためには中心温度85～95℃で90秒以上）になっていますか。中心温度を測定しない場合は、中心部まで十分な加熱ができていますか																					
16 食事提供前に、異味・異臭・異物がないことを確認していますか																					
○の数の合計（/16）																					
特記事項																					

ウェルネットなごやからダウンロード可能

ユニット等で調理業務に従事する介護職員等の 検便実施の目安について (2026.9.10修正)

ユニット等 … 1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に食事を提供する施設

検査項目 「HACCP に沿った衛生管理の監視指導等実施要綱」に基づく

令和3年5月28日 3健食第72号（食品衛生課通知）

最終改正 令和6年6月27日 6健食第86号



赤痢菌・サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌

別添:「営業者が実施する自主検査等の目安」より

1回100食以上又は1日250食以上の集団給食施設（大量調理施設を除く。）以外の業種別手引書に則って検便を行う施設またはそれ以外の業種別手引書に則って検便を行う施設は、定期的に検査をすることが望ましい

※検便は、あくまでも毎日の健康確認を補完するものであることに留意

2. 食中毒・感染症を防ぎましょう！ (2026.7.1修正)

◎食中毒予防の3原則

(1) 微生物をつけない・・・「洗う！分ける！」

- ・ 次ページの【手洗いのタイミング】時には手洗いを徹底する
- ・ 調理場、調理器具は常に清潔を保つ。調理器具は使用の都度洗浄し、必要に応じて消毒する
- ・ 食品を保管する際は、他の食品に付いた細菌が付着しないよう密封容器に入れるかラップをかける。冷蔵庫内は食材ごとに置き場所を分ける



(2) 微生物を増やさない・・・「低温保存！早めに提供！」

- ・ 原材料は、保存方法を守って保存する
- ・ 調理途中の食品も常温に放置せず、冷蔵庫へ保管し、早めに提供する
- ・ 調理後の食品は、急速に冷却(10℃以下)するか、温蔵(65℃以上)する
- ・ 冷蔵庫は10℃以下(生食用鮮魚介類の場合は4℃以下)冷凍庫は-15℃以下に保つ。温度計を備え付け、定期的に温度をチェックし記録する



(3) 微生物をやっつける・・・「加熱調理！殺菌！」

- ・ 食材の中心部の温度が、75℃で1分以上加熱する
(ノロウイルスに汚染されているおそれのある食品は、中心部が85℃～90℃で90秒以上加熱)
- ・ まな板、包丁、ふきんなどの調理器具は、洗剤でよく洗ってから次亜塩素酸ナトリウム溶液や熱湯により消毒・殺菌する
- ・ 野菜及び果物を加熱せずに提供する場合、次亜塩素酸ナトリウム等により殺菌処理をしてから提供する



◎食中毒警報 ※48時間後自動的に解除

- 第1項 気温30度以上が10時間以上継続したとき
- 第2項 湿度90%以上が24時間以上継続したとき
- 第3項 24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上となったとき
- 第4項 次の3つの条件が同時に発生したとき
 - ・ 気温28度以上となり6時間以上継続したとき
 - ・ 湿度が80%以上となり相当時間継続したとき
 - ・ 48時間以内に気温が7℃上昇し相当時間継続したとき

◎ノロウイルス食中毒注意報・警報

- 注意報 ノロウイルスによる食中毒あるいはその疑いが複数発生するなど、必要があると認めた場合 期間 発令日から翌年3月31日まで
- 警報 注意報発令中にノロウイルスによる食中毒が続発する場合など、さらなる注意喚起が必要な事態が生じた場合 期間 発令日から1週間

◎手洗いの方法 ～手洗いは食中毒予防の基本です～

- ・手洗いにより菌やウイルスを洗い流す
- ・②～⑧については2回繰り返すのが効果的（2度洗い）



①爪を切り、時計・指輪等はずす。
石けん・ペーパータオルを準備する。



②水で手をぬらし、石けんをつけて
手のひらをよくこする。



③手の甲を伸ばすようにこする。




④指先・爪の間を念入りにこする。



⑤指の間を洗う。



⑥親指と手のひらをねじり洗いする。



⑦手首も忘れずに洗う。



⑧十分に水で流す。




⑨ペーパータオルでふきとって、
よく乾かす。

【手洗いのタイミング】



【手洗いミスの発生部位】



洗い残しやすいところを
意識して洗いましょう

ま と め

- **栄養管理の実践は、給食管理の知識があつてこそ成り立つ**
- **HACCPに沿った衛生管理を実施する**

給食管理

- ◆コスト意識をもって業務に取り組む
- ◆委託業者に給食業務を任せていても、発注量や衛生管理等は適切かどうか、状況の把握に努める
- ◆検食の所見は「個人の評価」を記載するのではなく、「利用者への提供の可否」を記載する

衛生管理

- ◆1回の提供食数が20食程度以上と未満で対応が異なる
- ◆施設または委託業者の作成した衛生管理計画に基づいて衛生管理を実施
- ◆衛生管理計画に規定される実施記録等の帳票名と、実際に使用している帳票名と相違がないか確認し、必要があれば見直す